



Tuteurs (espacés d'environ 40 cm)

#### Proposition de composition








Aulne alutineux (Hu1)

Charme, hêtre commun







# **Emprise par rang**

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

## **Plantation**

## **Entretien**

# **Subsides**

## **Quand plesser?**

4-6 ans après la plantation Selon les anciens: le diamètre idéal est entre un pouce et une bouteille de vin

### Tout se plesse, tant que c'est recépable!

#### Espèces non-recépables:

Chêne sessile, griottier, myrobolan, nerprun purgatif, poirier commun/sauvage, pommier commun/sauvage, prunier crèque


Espèces plus cassantes (donc plus difficile à plesser): Châtaignier, cornouiller mâle/sanguin, fusain d'Europe, merisier, viorne lantane/obier

> Espèces intéressantes mais nécessitant un entretien plus fréquent: Saules

Pour une barrière efficace: présence indispensable d'épineux

Terrain en pente: on plie vers le haut Terrain plat: on plie dans le sens de circulation des machines

1. Ca: besoin d'un sol calcaire: Ac: sol acide: Hu: sol humide: Sec: sol sec.



#### **VARIANTES**

- Double rang, triple rang, ...
- Utiliser le matériel végétal présent sur place!
- Lierre grimpant au pied des aubépines et charmes (biodiversité ↗)
- Nombreux styles de plessage existants
- Utiliser des troncs présents dans la haie en guise de tuteurs
- Inclure dans la haie d'autres espèces par groupes de 3 à 5 pieds



