


Proposition de composition



Emprise par rang


2-3 mètres  
(En fonction de la taille latérale pratiquée)

- Plantation
- Entretien
- Subsides

Espèces	Période de floraison												Potentiel (/5)		Exigence stricte <sup>1</sup>
	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Pollen	Nectar	
Noisetier <sup>®</sup>		•	•										■	■	
Saule marsault <sup>®</sup>		•	•	•									■	■	
Prunelier <sup>®</sup>			•	•									■	■	
Érable sycomore <sup>®</sup>				•	•								■	■	
Griottier <sup>®</sup>				•	•								■	■	
Merisier <sup>®</sup>				•	•								■	■	
Aubépine à 1 style <sup>®</sup>					•	•							■	■	
Bourdaïne <sup>®</sup>					•	•	•						■	■	
Eglantier <sup>®</sup>					•	•	•						■	■	
Framboisier <sup>®</sup>					•	•	•	•					■	■	
Tilleul petites feuilles <sup>®</sup>						•	•						■	■	
Lierre grimpant <sup>®</sup>									•	•			■	■	

1. **Ca**: besoin d'un sol calcaire; **Ac**: sol acide; **Hu**: sol humide; **Sec**: sol sec.

INTÉRÊTS



VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Lierre grimpant au pied des aubépines et saules marsaults
- En prairie pâturée : remplacer les framboisiers par d'autres arbustes pour renforcer l'effet clôture

ESPÈCES POUR UNE HAIE BASSE (MAXIMUM 4M DE HAUTEUR)  
Bourdaïne, églantier, framboisier, prunelier

