


Proposition de composition



Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation


Entretien

Subsides

Espèces	Période de floraison												Potentiel (/5)		Exigence stricte ¹
	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Pollen	Nectar	
Noisetier [☞]		•	•										■	■	
Saule marsault [☞]		•	•	•									■	■	
Prunelier [☞]			•	•									■	■	
Cassisier [☞]				•	•								■	■	
Érable sycomore [☞]				•	•								■	■	
Groseillier rouge [☞]				•	•								■	■	
Merisier [☞]				•	•								■	■	
Poirier/pommier sauvage [☞]				•	•								■	■	
Aubépine à 1 style [☞]					•	•							■	■	
Bourdaïne [☞]					•	•	•						■	■	
Eglantier [☞]					•	•	•						■	■	
Framboisier [☞]					•	•	•	•					■	■	
Tilleul petites feuilles [☞]						•	•						■	■	
Lierre grimpant [☞]									•	•			■	■	

1. Ca : besoin d'un sol calcaire; Ac : sol acide; Hu : sol humide; Sec : sol sec.

INTÉRÊTS



VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Lierre grimpant et ronces au pied des aubépines et saules marsaults
- En prairie pâturée : remplacer les cassissiers, groseilliers et framboisiers par d'autres arbustes pour renforcer l'effet clôture

ESPÈCES POUR UNE HAIE BASSE (MAXIMUM 4M DE HAUTEUR)

Bourdaïne, cassissier, églantier, framboisier, groseillier rouge, prunelier

Objectifs

