

Proposition de composition

- Eglantier[®] ~5-6%
- Sureau à grappes[®] / noir[®] ~5-6%
- Aulne glutineux (Hu¹) ~8%
- Charme, hêtre commun ~14%
- Erable champêtre (Ca à neutre)[®], noisetier[®] ~14%
- Orme champêtre/de montagne ~14%
- Prunelier[®] ~14%
- Aubépines[®] ~27%

Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation


Entretien

Subsides

Quand plessier?

4-6 ans après la plantation

Selon les anciens: le diamètre idéal est entre un pouce et une bouteille de vin



Tout se plesse, tant que c'est recépable!

Espèces non-recépables:

Chêne sessile, griottier, myrobolan, nerprun purgatif, poirier commun/sauvage, pommier commun/sauvage, prunier crèque

Espèces plus cassantes (donc plus difficile à plessier): Châtaignier, cornouiller mâle/sanguin, fusain d'Europe, merisier, viorne lantane/obier

Espèces intéressantes mais nécessitant un entretien plus fréquent: Saules

Pour une barrière efficace: présence indispensable d'épineux

Terrain en pente: on plie vers le haut
Terrain plat: on plie dans le sens de circulation des machines

1. Ca: besoin d'un sol calcaire; Ac: sol acide; Hu: sol humide; Sec: sol sec.

INTÉRÊTS

	+++		++		+
	++				+++
	++		+++		+

VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Utiliser le matériel végétal présent sur place!
- Lierre grimpant au pied des aubépines et charmes (biodiversité ↗)
- Nombreux styles de plessage existants
- Utiliser des troncs présents dans la haie en guise de tuteurs
- Inclure dans la haie d'autres espèces par groupes de 3 à 5 pieds

Objectifs