

Proposition de composition

- Eglantier[®]
~6%
- Sureau à grappes[®] / noir[®]
~6%
- Aulne glutineux (Hu¹)
~9%
- Charme, hêtre commun
~16%
- Noisetier[®],
orme de montagne
~16%
- Prunelier[®]
~16%
- Aubépines[®]
~31%

Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation

Entretien

Subsides

Quand plessier?


4-6 ans après la plantation

Selon les anciens: le diamètre idéal est entre un pouce et une bouteille de vin

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tout se plesse, tant que c'est recépable! |
| <u>Espèces non-recépables</u> : Chêne sessile, griottier, myrobolan, nerprun purgatif, poirier commun/sauvage, pommier commun/sauvage, prunier crèque |
| <u>Espèces plus cassantes</u> (donc plus difficile à plessier): Châtaignier, cornouiller mâle/sanguin, fusain d'Europe, merisier, viorne lantane/obier |
| Espèces intéressantes mais nécessitant un <u>entretien plus fréquent</u> : Saules |
| Pour une barrière efficace: présence indispensable d'épineux |
| Terrain en pente: on plie vers le haut Terrain plat: on plie dans le sens de circulation des machines |

1. **Ca**: besoin d'un sol calcaire; **Ac**: sol acide; **Hu**: sol humide; **Sec**: sol sec.

INTÉRÊTS



VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Utiliser le matériel végétal présent sur place!
- Lierre grimpant au pied des aubépines et charmes (biodiversité ↗)
- Nombreux styles de plessage existants
- Utiliser des troncs présents dans la haie en guise de tuteurs
- Inclure dans la haie d'autres espèces par groupes de 3 à 5 pieds

Objectifs

