


Proposition de composition



Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation

Entretien


Subsides

| Espèces | Insectes auxiliaires attirés | | | | | | | | | | Capacité d'accueil | Exigence stricte ¹ |
|--|------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Acarions prédateurs (Phytoséiides) | Araignées prédatrices | Carabes | Chrysopes et hémiptères | Coccinelles | Micro-guêpes parasitoïdes | Mouches (Syrphes) | Punaises prédatrices (Anthoricides) | Punaises prédatrices (Mirides) | Thrips prédateurs | | |
| Aulne glutineux | • | • | • | • | • | | • | • | | • | | Hu |
| Chêne pédonculé | • | • | | | | • | | • | | | | |
| Merisier ^{sp} | • | | | • | • | | • | | | | | |
| Tilleul petites feuilles ^{sp} | • | • | | • | • | • | | • | • | | | |
| Aubépines ^{sp} | | | | • | | • | • | | | | | |
| Sureau noir ^{sp} | • | • | | • | • | • | • | | | | | |
| Érable champêtre ^{sp} | • | • | • | | • | • | | • | • | | | Ca (à neutre) |
| Saule blanc ^{sp} | | | | • | • | | | • | | | | Hu |
| Cornouiller mâle ^{sp} | • | | | | | | | | | | | Ca |
| Cornouiller sanguin ^{sp} | • | | | • | • | • | | | • | | | Ca |
| Nerprun purgatif | | | | | | | • | • | | | | Ca |
| Viorne lantane ^{sp} | • | • | | | | • | | | | | | Ca |
| Charme | • | • | | • | • | • | | • | • | | | |
| Orme champêtre | | | | • | • | • | | • | • | | | |
| Noisetier ^{sp} | • | | | • | • | • | • | • | • | | | |
| Lierre grimpant ^{sp} | • | | | • | | | • | | | | | |

Il s'agit ici d'une situation de grandes cultures. En maraîchage et en arboriculture, il est possible de retrouver d'autres auxiliaires et ravageurs. (Plus d'infos [ici](#))

1. **Ca**: besoin d'un sol calcaire; **Ac**: sol acide; **Hu**: sol humide; **Sec**: sol sec.

INTÉRÊTS



VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Lierre grimpant au pied des saules et charmes

ESPÈCES POUR UNE HAIE BASSE (MAXIMUM 4M DE HAUTEUR)

Cornouiller mâle/sanguin, viorne lantane

Objectifs