


Proposition de composition



Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation


Entretien

Subsides

Quand plessier?

4-6 ans après la plantation

Selon les anciens : le diamètre idéal est entre un pouce et une bouteille de vin



Tout se plesse, tant que c'est recépable !

Espèces non-recépables :

Chêne sessile, griottier, myrobolan, nerprun purgatif, poirier commun/sauvage, pommier commun/sauvage, prunier crèque

Espèces plus cassantes (donc plus difficile à plessier) : Châtaignier, cornouiller mâle/sanguin, fusain d'Europe, merisier, viorne lantane/obier


Espèces intéressantes mais nécessitant un entretien plus fréquent : Saules

Pour une barrière efficace : présence indispensable d'épineux

Terrain en pente : on plie vers le haut
Terrain plat : on plie dans le sens de circulation des machines

1. Ca : besoin d'un sol calcaire; Ac : sol acide; Hu : sol humide; Sec : sol sec.

INTÉRÊTS



VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Utiliser le matériel végétal présent sur place!
- Lierre grimpant au pied des aubépines et charmes (biodiversité ↗)
- Nombreux styles de plessage existants
- Utiliser des troncs présents dans la haie en guise de tuteurs
- Inclure dans la haie d'autres espèces par groupes de 3 à 5 pieds

Objectifs